

PID:
04010001

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie iPRO LED)**

**Luminaires for fixed installation
(Series iPRO LED)**

Emesso il | Issued on

2020-12-17

Aggiornato il | Updated on

2024-02-14

Sostituisce | Replaces

2020-12-17

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2020-12-17
Aggiornato il | Updated on 2024-02-14
Sostituisce | Replaces 2020-12-17

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

IEC/TR 62778:2014

EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

IEC/TR 62778:2014

EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI23-0091960-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage 220/240 V

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66

Tipo di installazione | Type of installation parete/plafone/palo/terra / wall/ceiling/pole/floor

Classificazione del materiale del piano di appoggio | normally flammable / normally flammable

Classification according to material of supporting surface
Classe di isolamento | Degree of protection (class) I

Serie | Series iPRO LED

Gruppo di rischio | Risk group RG1

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni | Degree of protection against external mechanical impacts IK07 (2 J)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U0090F

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 14,2 W (1x12 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type Neutral White 4000 K

Rif. di tipo | Type ref. EQ07



AR.U0090G

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,2 W (1x12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EQ08**

AR.U0090H

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,2 W (1x12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EQ09**

AR.U0090I

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,2 W (1x12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EQ10**

AR.U0090J

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,4 W (1x17 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EQ11**

AR.U0090K

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,4 W (1x17 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EQ12**

AR.U0090L

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,4 W (1x17 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EQ13**

AR.U0090M

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19,4 W (1x17 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EQ14**

AR.U0090N

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,3 W (1x23,4 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EQ15**

AR.U0090O

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,3 W (1x23,4 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EQ16**

AR.U0090P

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,3 W (1x23,4 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EQ17**

AR.U0090Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **26,3 W (1x23,4 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **EQ18**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie iPRO LED:

Rif a cat. BZ49 Cornice porta accessori per gli apparecchi: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Rif a cat. BZ51 Vetro diffondente per gli apparecchi: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10 .
Rif a cat. BZ52 Vetro prismatico diffondente per gli apparecchi: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10 .
Rif a cat. BZ53 Rifrattore per distribuzione ellittica per gli apparecchi: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Rif a cat. BZ59 Visiera per gli apparecchi: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10 .
Rif a cat. BZ58 Aletta direzionale singola per gli apparecchi: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Rif a cat. BZ56 Griglia di protezione per gli apparecchi: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Rif a cat. BZI8 Basetta ad applique per gli apparecchi: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Rif a cat. BZ61 Cinghia per applicazione su rami $\varnothing = 40 \div 120$ mm per gli apparecchi: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Rif a cat. BZ60 Picchetto orientabile per applicazione a terreno per gli apparecchi: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Rif a cat. BZ62 Staffa a L per installazione su cornicioni per gli apparecchi: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Rif a cat. BZ63 Cornice porta accessori per gli apparecchi: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Rif a cat. BZ65 Vetro diffondente per gli apparecchi: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Rif a cat. BZ66 Vetro prismatico diffondente per gli apparecchi: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Rif a cat. BZ67 Rifrattore per distribuzione ellittica per gli apparecchi: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Rif a cat. BZ74 Visiera per gli apparecchi: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Rif a cat. BZ73 Aletta direzionale singola per gli apparecchi: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Rif a cat. BZ71 Griglia di protezione Per gli apparecchi: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Rif a cat. BZI9 Basetta ad applique per gli apparecchi: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Rif a cat. BZ60 Picchetto orientabile per applicazione a terreno per gli apparecchi: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Rif a cat. X272 Picchetto per applicazione a terreno per gli apparecchi: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Rif a cat. BZ76 Staffa a L per installazione su cornicioni per gli apparecchi: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Rif a cat. BZ77 Cornice porta accessori per gli apparecchi: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Rif a cat. BZ79 Vetro diffondente per gli apparecchi: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Rif a cat. 1154 Vetro prismatico diffondente per gli apparecchi: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Rif a cat. BZ80 Rifrattore per distribuzione ellittica per gli apparecchi: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Rif a cat. BZ88 Visiera per gli apparecchi: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Rif a cat. BZ87 Aletta direzionale singola per gli apparecchi: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Rif a cat. BZ85 Griglia di protezione per gli apparecchi: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Rif a cat. BZM5 Basetta ad applique per gli apparecchi: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Rif a cat. 6111 Flangia in alluminio per installazione su pali $\varnothing 102$ mm per 1 proiettore per gli apparecchi: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Rif a cat. 6112 Flangia in alluminio per installazione su pali $\varnothing 102$ mm per 2 proiettori per gli apparecchi: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Rif a cat. 6012 Flangia in alluminio per installazione su pali $\varnothing 120$ mm for 1 proiettore per gli apparecchi: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Rif a cat. 6013 Flangia in alluminio per installazione su pali $\varnothing 120$ mm for 2 proiettori per gli apparecchi: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Rif a cat. BZ91 Staffa a L per installazione su cornicioni per gli apparecchi: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Rif a cat. 6014 Supporto multiplo per 2 proiettori per gli apparecchi: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Rif a cat. 6015 Supporto multiplo per 3 proiettori per gli apparecchi: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.

List of accessories for luminaires Series iPRO LED:

Cat Ref. BZ49 Accessory support frame for luminaires: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Cat Ref. BZ51 Diffuser glass for luminaires: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Cat Ref. BZ52 Prismatic diffuser glass for luminaires: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Cat Ref. BZ53 Refractor for elliptical distribution for luminaires: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Cat Ref. BZ59 Visor for luminaires: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Cat Ref. BZ58 Single directional fin for luminaires: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Cat Ref. BZ56 Protection grille for luminaires: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Cat Ref. BZI8 Applique clip for luminaires: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Cat Ref. BZ61 Belt for application on branches $\varnothing = 40 \div 120$ mm for luminaires: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Cat Ref. BZ60 Adjustable spike for ground for luminaires: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Cat Ref. BZ62 L-shaped bracket for installation on large frames for luminaires: EQ07; EQ08; EQ09; EQ10.
Cat Ref. BZ63 Accessory support frame for luminaires: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Cat Ref. BZ65 Diffuser glass for luminaires: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Cat Ref. BZ66 Prismatic diffuser glass for luminaires: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Cat Ref. BZ67 Refractor for elliptical distribution for luminaires: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Cat Ref. BZ74 Visor for luminaires: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Cat Ref. BZ73 Single directional fin for luminaires: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Cat Ref. BZ71 Protection grille for luminaires: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Cat Ref. BZI9 Applique clip for luminaires: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Cat Ref. BZ60 Adjustable spike for ground for luminaires: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Cat Ref. X272 Spike for ground for luminaires: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Cat Ref. BZ76 L-shaped bracket for installation on large frames for luminaires: EQ11; EQ12; EQ13; EQ14.
Cat Ref. BZ77 Accessory support frame for luminaires: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Cat Ref. BZ79 Diffuser glass for luminaires: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Cat Ref. 1154 Prismatic diffuser glass for luminaires: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Cat Ref. BZ80 Refractor for elliptical distribution for luminaires: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Cat Ref. BZ88 Visor for luminaires: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Cat Ref. BZ87 Single directional fin for luminaires: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Cat Ref. BZ85 Protection grille for luminaires: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Cat Ref. BZM5 Applique clip for luminaires: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Cat Ref. 6111 Aluminium flange for installation on poles $\varnothing 102$ mm for 1 floodlights for luminaires: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.
Cat Ref. 6112 Aluminium flange for installation on poles $\varnothing 102$ mm for 2 floodlights for luminaires: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.



Cat Ref. 6012 Aluminium flange for installation on poles ø 120 mm for 1 floodlights for luminaires:
EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.

Cat Ref. 6013 Aluminium flange for installation on poles ø 120 mm for 2 floodlights for luminaires:
EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.

Cat Ref. BZ91 L-shaped bracket For installation on large frames for luminaires: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.

Cat Ref. 6014 Multiple support for 2 floodlights for luminaires: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.

Cat Ref. 6015 Multiple support for 3 floodlights for luminaires: EQ15; EQ16; EQ17; EQ18.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2020-12-17**

Aggiornato il | Updated on **2024-02-14**

Sostituisce | Replaces **2020-12-17**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U0011G

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1