

PID:
04010012

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

Proiettori
(Serie AGORA' Compact)

Floodlights
(Series AGORA' Compact)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on

2023-05-05

Aggiornato il | Updated on

Sostituisce | Replaces

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2023-05-05
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Proiettori Floodlights

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-5:2015

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-5:2015

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI22-0083870-03; AI21-0071467-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **220/240 V**

Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66**

Tipo di installazione | Type of installation **parete/plafone/palo/terra / wall/ceiling/pole/floor**

Classificazione del materiale del piano di appoggio | Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**

Distanza minima dal soggetto illuminato | Minimum distance from lighted object **0,2 m**

Classe di isolamento | Degree of protection (class) **II**

Funzionamento all'interno | Indoor use **adatto / able**

Serie | Series **AGORA' Compact**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

SN.X0008F.1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **89,3 W (3x(42x0,67 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**

Rif. di tipo | Type ref. **ET82**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**



AR.X001VG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128,3 W (3x(42x0,93 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET83**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001VH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **89,3 W (3x(42x0,67 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET84**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.X001VI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128,3 W (3x(42x0,93 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET85**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001VJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128,3 W (3x(42x0,93 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET86**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001VK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128,3 W (3x(42x0,93 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET87**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001VL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **89,3 W (3x(42x0,67 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET88**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.X001VM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128,3 W (3x(42x0,93 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET89**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001VN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128,3 W (3x(42x0,93 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET90**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001VO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128,3 W (3x(42x0,93 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET91**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.X001VP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **89,3 W (3x(42x0,67 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET92**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.X001VQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128,3 W (3x(42x0,93 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET93**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001VR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128,3 W (3x(42x0,93 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET94**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001VS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **128,3 W (3x(42x0,93 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET95**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001VT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **121,6 W (3x(42x0,91 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET96**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.X001VU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **161,8 W (3x(42x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET97**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001VV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **121,6 W (3x(42x0,91 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET98**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.X001VW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **161,8 W (3x(42x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET99**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001VX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **161,8 W (3x(42x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU00**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.X001VY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **161,8 W (3x(42x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU01**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001VZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **121,6 W (3x(42x0,91 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU02**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.X001W0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **161,8 W (3x(42x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU03**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001W1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **161,8 W (3x(42x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU04**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001W2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **161,8 W (3x(42x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU05**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001W3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **122 W (3x(42x0,91 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU06**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.X001W4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **161,8 W (3x(42x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU07**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001W5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **161,8 W (3x(42x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU08**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X001W6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **161,8 W (3x(42x1,2 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **EU09**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK08 (5 J) .



Lista degli accessori per gli apparecchi Serie AGORA' Compact:

Rif a Cat. X502 Griglia di protezione
Rif a Cat. X503 Schemo cilindrico
Rif a Cat. X504 Schemo cilindrico a 45°
Rif a Cat. X505 Frangiluce lamellare
Rif a Cat. X506 Rifrattore per distribuzione ellittica
Rif a Cat. X507 Vetro diffondente
Rif a Cat. PD49 Box di derivazione per connessione multipla IP68
Rif a Cat. PD50 Box di derivazione con morsettiera IP66
Rif a Cat. X765 Connettore di derivazione maschio/femmina IP68 a 3 vie con due connettori femmina e un connettore maschio
Rif a Cat. X768 Connettore di giunzione maschio/femmina IP68 a 2 vie
Rif a Cat. X549 Staffa
Rif a Cat. X552 Staffa
Rif a Cat. X653 Staffa
Rif a Cat. 6014 Supporto multiplo per 2 proiettori
Rif a Cat. 6015 Supporto multiplo per 3 proiettori

Degree of protection against external mechanical impacts according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK08 (5 J).

List of accessories for luminaires Series AGORA' Compact:

Cat Ref. X502 Protection grille
Cat Ref. X503 Cylindrical screen
Cat Ref. X504 45° cylindrical screen
Cat Ref. X505 Blade louver
Cat Ref. X506 Refractor for elliptical distribution
Cat Ref. X507 Diffuser glass
Cat Ref. PD49 Junction box for multiple connections IP68
Cat Ref. PD50 Junction box with terminal block IP66
Cat Ref. X765 IP68 3-way male/female junction connector with two female connectors and a male connector - 3 poles
Cat Ref. X768 2-way IP68 male/female junction connector - e poles
Cat Ref. X549 Bracket
Cat Ref. X552 Bracket
Cat Ref. X653 Cable box IP66
Cat Ref. 6014 Multiple support for 2 floodlights
Cat Ref. 6015 Multiple support for 3 floodlights

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2023-05-05**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.X0008F

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1