

PID:
04010012

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

Proiettori
(Serie AGORA' Compact)

Floodlights
(Series AGORA' Compact)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on

2023-05-26

Aggiornato il | Updated on

Sostituisce | Replaces

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2023-05-26
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Proiettori Floodlights

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-5:2015

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-5:2015

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI22-0083870-01; AI21-0071467-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **220/240 V**

Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66**

Tipo di installazione | Type of installation **parete/plafone/palo/terra / wall/ceiling/pole/floor**

Classificazione del materiale del piano di appoggio | Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**

Distanza minima dal soggetto illuminato | Minimum distance from lighted object **0,2 m**

Classe di isolamento | Degree of protection (class) **II**

Funzionamento all'interno | Indoor use **adatto / able**

Serie | Series **AGORA' Compact**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.X0022K

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **50,8 W (2x(30x0,74 W/LED))**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**

Rif. di tipo | Type ref. **N456**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.X0022L

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **50,8 W (2x(30x0,74 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N457**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0022M

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **50,8 W (2x(30x0,74 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **N458**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0022N

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **50,8 W (2x(30x0,74 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **N459**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0022O

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **50,8 W (2x(30x0,74 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **N460**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0022P

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **50,8 W (2x(30x0,74 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **N461**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0022Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **50,8 W (2x(30x0,74 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N462**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0022R

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **50,8 W (2x(30x0,74 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N463**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0022S

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **50,8 W (2x(30x0,74 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N464**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0022T

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **50,8 W (2x(30x0,74 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N465**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.X0022U

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **50,8 W (2x(30x0,74 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N466**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0022V

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **50,8 W (2x(30x0,74 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N467**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0022W

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **50,8 W (2x(30x0,74 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N468**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0022X

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **50,8 W (2x(30x0,74 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N469**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0022Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,7 W (2x(30x1,08 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N470**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0022Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,7 W (2x(30x1,08 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **N471**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00230

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,7 W (2x(30x1,08 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **N472**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0024V

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,7 W (2x(30x1,08 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **N473**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0024W

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,7 W (2x(30x1,08 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **N474**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.10370

SN.X000AD

AR.X0024X

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,7 W (2x(30x1,08 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **N475**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0024Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,7 W (2x(30x1,08 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N476**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0024Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,7 W (2x(30x1,08 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N477**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00250

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,7 W (2x(30x1,08 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N478**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00251

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,7 W (2x(30x1,08 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N479**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00252

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,7 W (2x(30x1,08 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N480**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00253

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,7 W (2x(30x1,08 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N481**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00254

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,7 W (2x(30x1,08 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N482**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00255

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,7 W (2x(30x1,08 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **N483**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.X00256

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **53,5 W (2x(36x0,67 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES94**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 400 cm**

AR.X00257

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (2x(36x0,78 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES95**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00258

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (2x(36x0,78 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES96**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00259

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **53,5 W (2x(36x0,67 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES97**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 400 cm**

AR.X0025A

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (2x(36x0,78 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES98**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025B

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (2x(36x0,78 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ES99**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025C

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (2x(36x0,78 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET00**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025D

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (2x(36x0,78 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET01**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025E

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **53,5 W (2x(36x0,67 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET02**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 400 cm**



AR.X0025F

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (2x(36x0,78 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET03**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025G

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (2x(36x0,78 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET04**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025H

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (2x(36x0,78 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET05**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025I

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (2x(36x0,78 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET06**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025J

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **53,5 W (2x(36x0,67 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET07**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 400 cm**

AR.X0025K

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (2x(36x0,78 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET08**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025L

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (2x(36x0,78 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET09**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025M

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (2x(36x0,78 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET10**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025N

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **63,3 W (2x(36x0,78 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET11**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.X0025O

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,1 W (2x(36x0,9 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET12**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 400 cm**

AR.X0025P

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **86,9 W (2x(36x1,09 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET13**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **86,9 W (2x(36x1,09 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET14**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025R

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,1 W (2x(36x0,9 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET15**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 400 cm**

AR.X0025S

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **86,9 W (2x(36x1,09 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET16**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025T

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **86,9 W (2x(36x1,09 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET17**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025U

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **86,9 W (2x(36x1,09 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET18**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025V

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **86,9 W (2x(36x1,09 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET19**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025W

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,1 W (2x(36x0,9 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET20**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 400 cm**



AR.X0025X

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **86,9 W (2x(36x1,09 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET21**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **86,9 W (2x(36x1,09 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET22**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0025Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **86,9 W (2x(36x1,09 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET23**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00260

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **86,9 W (2x(36x1,09 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET24**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00261

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **71,1 W (2x(36x0,9 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET25**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 400 cm**

AR.X00262

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **86,9 W (2x(36x1,09 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET26**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00263

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **86,9 W (2x(36x1,09 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET27**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00264

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **86,9 W (2x(36x1,09 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET28**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00265

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **86,9 W (2x(36x1,09 W/LED))**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **ET29**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK08 (5 J) .

Lista degli accessori per la Serie AGORA' Compact:

Rif a Cat.: X496 Griglia di protezione
Rif a Cat.: X497 Schermo cilindrico
Rif a Cat.: X498 Schermo cilindrico a 45°
Rif a Cat.: X499 Frangiluce lamellare
Rif a Cat.: X500 Rifrattore per distribuzione ellittica
Rif a Cat.: X501 Vetro diffondente
Rif a Cat.: X548 Staffa
Rif a Cat.: X551 Staffa
Rif a Cat.: 6014 Supporto multiplo per due proiettori
Rif a Cat.: 6015 Supporto multiplo per tre proiettori

Degree of protection against external mechanical impacts according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK08 (5 J).

List of accessories for luminaires Series AGORA' Compact:

Cat Ref.: X496 Protection grille
Cat Ref.: X497 Cylindrical screen
Cat Ref.: X498 45° cylindrical screen
Cat Ref.: X499 Blade louver
Cat Ref.: X500 Refractor for elliptical distribution
Cat Ref.: X501 Diffuser glass
Cat Ref.: X548 Bracket
Cat Ref.: X551 Bracket
Cat Ref.: 6014 Multiple support for 2 floodlights
Cat Ref.: 6015 Multiple support for 3 floodlights

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2023-05-26**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.X000AD

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1