

PID:
04010001

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie PALCO LOW VOLTAGE)**

*Luminaires for fixed installation
(Series PALCO LOW VOLTAGE)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2020-11-10**
Aggiornato il | Updated on **2022-12-06**
Sostituisce | Replaces **2020-11-10**

Giorgio Belussi

IMQ s.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2020-11-10
Aggiornato il | Updated on 2022-12-06
Sostituisce | Replaces 2020-11-10

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI16A0651795-11; AI21-007149-16; AI21-0071461-02; AI15A0571353-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	46-50 V c.c. / d.c.
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tipo di installazione Type of installation	binario elettrificato / track system
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente in infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	III
Serie Series	PALCO LOW VOLTAGE

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U0042D

Marca Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale No.of lamps/Rated wattage	3,4 W (1x2 W/LED)
Attacco lampada/tipo Lamp cap/type	1 LED Warm White 3000K
Rif. di tipo Type ref.	Q622
Gruppo di rischio Risk group	RG1 at 1 m

AR.U0042E

Marca Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale No.of lamps/Rated wattage	3,4 W (1x2 W/LED)
Attacco lampada/tipo Lamp cap/type	1 LED Warm White 3000K
Rif. di tipo Type ref.	Q623
Gruppo di rischio Risk group	RG1 at 1 m



AR.U0042F

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q624**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U0042G

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q625**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U0042H

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5,4 W (2x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **2 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q626**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U0042I

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5,4 W (2x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **2 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q627**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U0042J

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5,4 W (2x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **2 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q628**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U0042K

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5,4 W (2x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **2 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q629**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U0042L

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,3 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q630**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U0042M

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,3 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q631**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U0042N

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,3 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q632**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09921
SN.U000KI

AR.U004ZO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,3 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q633**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U004ZP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,3 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q634**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U004ZQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,3 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q635**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U004ZR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,5 W (1x14,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q636**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U004ZS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,5 W (1x14,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q637**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U004ZT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,5 W (1x14,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q638**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U004ZU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,5 W (1x14,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q639**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U004ZV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,5 W (1x14,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q640**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U004ZW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,5 W (1x14,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q641**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale €4.000.000

CA04.09921
SN.U000KI

AR.U004ZX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q642**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U004ZY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q643**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U004ZZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,3 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q644**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U00500

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,3 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q645**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U00501

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,3 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q646**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U00502

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,3 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q647**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U00503

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,5 W (1x14,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q652**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U00504

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,5 W (1x14,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **Q653**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U0075N

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QW88**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale €4.000.000

CA04.09921
SN.U000KI

AR.U0075O

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QW89**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U0075P

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5,4 W (2x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **2 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QW90**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U0075Q

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5,4 W (2x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **2 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QW91**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U0075R

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,4 W (1x2 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QX05**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.U0075S

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,3 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QW92**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U0075T

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,3 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QW93**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U0075U

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,3 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QW94**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U0075V

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,5 W (1x14,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QW95**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U0075W

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,5 W (1x14,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QW96**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09921
SN.U000K1

AR.U0075X

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,5 W (1x14,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QW97**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U0075Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,3 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QX06**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U0075Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,3 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QX07**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.U00760

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,5 W (1x14,6 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QX09**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009A9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,53 W (1x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC15**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.W009AA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,53 W (1x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC16**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.W009AB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,53 W (1x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC17**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.W009AC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,53 W (1x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC18**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.W009AD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,53 W (1x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC13**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09921
SN.U000KI

AR.W009AE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3,53 W (1x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC14**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.W009AF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5,7 W (2x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **2 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC21**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.W009AG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5,7 W (2x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **2 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC22**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.W009AH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5,7 W (2x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **2 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC23**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.W009AI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5,7 W (2x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **2 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC24**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.W009AJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5,7 W (2x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **2 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC19**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.W009AK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5,7 W (2x2,16 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **2 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC20**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1 m**

AR.W009AL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,45 W (1x8,11 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC28**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009AM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,45 W (1x8,11 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC29**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.W009AN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,45 W (1x8,11 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC30**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009AO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,45 W (1x8,11 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC31**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009AP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,45 W (1x8,11 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC32**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009AQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,45 W (1x8,11 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC33**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009AR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,45 W (1x8,11 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC25**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009AS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,45 W (1x8,11 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC26**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009AT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9,45 W (1x8,11 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC27**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009AU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,7 W (1x14,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC37**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009AV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,7 W (1x14,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC38**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.W009AW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,7 W (1x14,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC39**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009AX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,7 W (1x14,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC40**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009AY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,7 W (1x14,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC41**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009AZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,7 W (1x14,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC42**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009B0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,7 W (1x14,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC34**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009B1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,7 W (1x14,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC35**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009B2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,7 W (1x14,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC36**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009B3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,7 W (1x14,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC71**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009B4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,7 W (1x14,8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **RC72**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09921

SN.U000KI

AR.W009B5

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15,7 W (1x14,8 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **RC70**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W009B6

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4,9 W (1x3,9 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QW43**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 2,5 m**

AR.W009B7

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4,9 W (1x3,9 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **QW44**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 2,5 m**

AR.W009B8

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **4,9 W (1x3,9 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **QW45**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 2,5 m**

AR.W009BA

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5,13 W (1x3,9 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **RC10**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 2,5 m**

AR.W009BB

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5,13 W (1x3,9 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **RC11**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 2,5 m**

AR.W009BC

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **5,13 W (1x3,9 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **RC12**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 2,5 m**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione: binario elettrificato (parete / plafone).

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie PALCO LOW VOLTAGE:

Rif. a cat.: MZ43 Frangiluce nido d'ape per gli apparecchi rif. di tipo Q630; Q631; Q632; Q633; Q634; Q635; Q644; Q645; Q646; Q647; QW92; QW93; QW94; QX06; QX07; RC28; RC29; RC30; RC31; RC32; RC33; RC25; RC26; RC27.
Rif. a cat.: MZ49 Spill Ring per gli apparecchi rif. di tipo Q630; Q631; Q632; Q633; Q634; Q635; Q644; Q645; Q646; Q647; QW92; QW93; QW94; QX06; QX07; RC28; RC29; RC30; RC31; RC32; RC33; RC25; RC26; RC27.
Rif. a cat.: MZ47 Rifrattore per distribuzione ellittica per gli apparecchi rif. di tipo Q630; Q631; Q632; Q633; Q634; Q635; Q644; Q645; Q646; Q647; QW92; QW93; QW94; QX06; QX07; RC28; RC29; RC30; RC31; RC32; RC33;
RC25; RC26; RC27.
Rif. a cat.: MZ48 Schermo cilindrico per gli apparecchi rif. di tipo Q630; Q631; Q632; Q633; Q634; Q635; Q644; Q645; Q646; Q647; QW92; QW93; QW94; QX06; QX07; RC28; RC29; RC30; RC31; RC32; RC33; RC25; RC26; RC27.
Rif. a cat.: MZ45 Frangiluce nido d'ape per gli apparecchi rif. di tipo Q636; Q637; Q638; Q639; Q640; Q641; Q652; Q653; QW95; QW96; QW97; QX09; RC37; RC38; RC39; RC40; RC41; RC42; RC34; RC35; RC36; RC70; RC71; RC72.
Rif. a cat.: MZ52 Spill Ring per gli apparecchi rif. di tipo Q636; Q637; Q638; Q639; Q640; Q641; Q652; Q653; QW95; QW96; QW97; QX09; RC37; RC38; RC39; RC40; RC41; RC42; RC34; RC35; RC36; RC70; RC71; RC72.
Rif. a cat.: MZ50 Rifrattore per distribuzione ellittica per gli apparecchi rif. di tipo Q636; Q637; Q638; Q639; Q640; Q641; Q652; Q653; QW95; QW96; QW97; QX09; RC37; RC38; RC39; RC40; RC41; RC42; RC34; RC35; RC36; RC70; RC71; RC72.



Rif. a cat.: MZ51 Schermo cilindrico per gli apparecchi rif. di tipo Q636; Q637; Q638; Q639; Q640; Q641; Q652; Q653; QW95; QW96; QW97; QX09; RC37; RC38; RC39; RC40; RC41; RC42; RC34; RC35; RC36; RC70; RC71; RC72.

Type of installation: track system (wall / ceiling).

List of accessories for luminaires Series PALCO LOW VOLTAGE:

Cat Ref.: MZ43 Honeycomb louvre for luminaires type ref. Q630; Q631; Q632; Q633; Q634; Q635; Q644; Q645; Q646; Q647; QW92; QW93; QW94; QX06; QX07; RC28; RC29; RC30; RC31; RC32; RC33; RC25; RC26; RC27.

Cat Ref.: MZ49 Spill Ring for luminaires type ref. Q630; Q631; Q632; Q633; Q634; Q635; Q644; Q645; Q646; Q647; QW92; QW93; QW94; QX06; QX07; RC28; RC29; RC30; RC31; RC32; RC33; RC25; RC26; RC27.

Cat Ref.: MZ47 Refractor for elliptical distribution for luminaires type ref. Q630; Q631; Q632; Q633; Q634; Q635; Q644; Q645; Q646; Q647; QW92; QW93; QW94; QX06; QX07; RC28; RC29; RC30; RC31; RC32; RC33; RC25; RC26; RC27.

Cat Ref.: MZ48 Cylindrical screen for luminaires type ref. Q630; Q631; Q632; Q633; Q634; Q635; Q644; Q645; Q646; Q647; QW92; QW93; QW94; QX06; QX07; RC28; RC29; RC30; RC31; RC32; RC33; RC25; RC26; RC27.

Cat Ref.: MZ45 Honeycomb louvre for luminaires type ref. Q636; Q637; Q638; Q639; Q640; Q641; Q652; Q653; QW95; QW96; QW97; QX09; RC37; RC38; RC39; RC40; RC41; RC42; RC34; RC35; RC36; RC70; RC71; RC72.

Cat Ref.: MZ52 Spill Ring for luminaires type ref. Q636; Q637; Q638; Q639; Q640; Q641; Q652; Q653; QW95; QW96; QW97; QX09; RC37; RC38; RC39; RC40; RC41; RC42; RC34; RC35; RC36; RC70; RC71; RC72.

Cat Ref.: MX50 Refractor for elliptical distribution for luminaires type ref. Q636; Q637; Q638; Q639; Q640; Q641; Q652; Q653; QW95; QW96; QW97; QX09; RC37; RC38; RC39; RC40; RC41; RC42; RC34; RC35; RC36; RC70; RC71; RC72.

Cat Ref.: MZ51 Cylindrical screen for luminaires type ref. Q636; Q637; Q638; Q639; Q640; Q641; Q652; Q653; QW95; QW96; QW97; QX09; RC37; RC38; RC39; RC40; RC41; RC42; RC34; RC35; RC36; RC70; RC71; RC72.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on 2020-11-10

Aggiornato il | Updated on 2022-12-06

Sostituisce | Replaces 2020-11-10

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U000KI

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1