

PID:  
04010010

CID:  
C.1993.1550

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)

*This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".*

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da  
incasso  
( Serie PALCO RECESSED )**

**Recessed luminaires  
( Series PALCO RECESSED )**

Emesso il | Issued on **2019-02-18**  
Aggiornato il | Updated on **2025-09-10**  
Sostituisce | Replaces **2022-03-25**

**IMQ** S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-02-18  
Aggiornato il | Updated on 2025-09-10  
Sostituisce | Replaces 2022-03-25

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

## Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-2:2024

Limitazioni ENEC all. B

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-2:2024

ENEC Limitation encl. B

## Rapporti | Test Reports

AI16A0651795-11; AI15A0571353-04; AI20-0058083-01; AI20-0058083-03; AI24-0104834-07

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di protezione   Degree of protection (IP)	IP20/40
Tipo di installazione   Type of installation	parete/plafone / wall/ceiling
Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento   Degree of protection (class)	III
Serie   Series	PALCO RECESSED
Corrente nominale   Rated current	400 mA - 650 mA - 700 mA
Tensione massima di lavoro   Maximum working voltage (Uout)	120 V
Idoneità ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante   Suitability for covering with thermally insulating material	non idonei / not suitable

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S00CNN

Marca   Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage	1x2W
Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type	LED Warm White 3000K
Rif. di tipo   Type ref.	QC12
Gruppo di rischio   Risk group	Distanza di soglia / Threshold distance 1m



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.09632**

**SN.S001QY**

AR.S00CNO

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC13**  
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 1m**

AR.S00CNP

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC14**  
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 1m**

AR.S00CNQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC15**  
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 1m**

AR.S00CNR

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC16**  
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 1m**

AR.S00CNS

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC17**  
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 1m**

AR.S00CNT

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x7,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC18**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00CNU

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC19**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00CNV

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC20**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00CNW

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC21**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.S00CNX

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC22**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00CNY

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC23**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00CNZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC24**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00CO0

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x7,9 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC25**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00CO1

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC26**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00CO2

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC27**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00CO3

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC28**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00CO4

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC29**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00CO5

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC30**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.S00CO6

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC31**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00CO7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC32**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.S00CO8

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x14,4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QC33**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W00207

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX12**  
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 1m**

AR.W00208

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX13**  
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 1m**

AR.W00209

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x2W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX14**  
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 1m**

AR.W0020B

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x7,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX15**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W0020C

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x7,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX16**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W0020D

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x7,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX17**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.W0020E

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x7,9W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX18**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W0020F

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x14W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX19**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W0020G

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x14W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX20**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W0020H

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x14W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX21**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.W0020I

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x14W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **QX22**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

(\*) Distanza richiesta dal costruttore.

IP40 Parte esterna  
IP20 Parte incassata

Corrente nominale 400 mA per gli apparecchi QX19; QX20; QX21; QX22; QC26; QC27; QC28; QC29; QC30; QC31; QC32; QC33.  
Corrente nominale 650 mA per gli apparecchi QC18; QC19; QC20; QC21; QC22; QC23; QC24; QC25; QX15; QX16; QX17; QX18.  
Corrente nominale 700 mA per gli apparecchi QC12; QC13; QC14; QC15; QC16; QC17; QX12; QX13; QX14.

(\*) Distance requested by the manufacturer.

IP40 External parts  
IP20 Recessed parts

Rated current 400 mA for luminaires QX19; QX20; QX21; QX22; QC26; QC27; QC28; QC29; QC30; QC31; QC32; QC33.  
Rated current 650 mA for luminaires QC18; QC19; QC20; QC21; QC22; QC23; QC24; QC25; QX15; QX16; QX17; QX18.  
Rated current 700 mA for luminaires QC12; QC13; QC14; QC15; QC16; QC17; QX12; QX13; QX14.

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2019-02-18**

Aggiornato il | Updated on **2025-09-10**

Sostituisce | Replaces **2022-03-25**



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.09632**

**SN.S001QY**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.S001QY

BTZ.040100.DD23

*Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires*

1