



BeTwo Living together


Lighting innovation for people.

Living together

BeTwo es una lámpara minimalista de suspensión y superficie, compuesta por dos elementos cuya esencia es unirse a través de un vacío. Empatía formal y social, porque la convivencia es una experiencia de felicidad. El concepto visual se inspira en el Péndulo de Newton, un juego entretenido que

utiliza una ley física para crear un movimiento rítmico compuesto por un conjunto de bolas metálicas que cuelgan de una pequeña estructura. El diseñador Alfonso Femia imagina BeTwo en forma de esta composición sofisticada y relajante.

BeTwo es un juego. El sistema se cuelga de forma extremadamente ligera y, además de fijarse puntualmente, los elementos individuales pueden componer un juego articulado de elementos de distintos tamaños y alturas. - A. Femia



Dos en uno.

BeTwo es un objeto luminoso ecléctico, un juego de elementos sólidos y huecos que aporta ligereza e identidad.

BeTwo
Living together



BeTwo Pure
Ø 234



Ø 114



Ø 172



Ø 234





Composición aérea

Diseñar el espacio configurando geometrías suspendidas

Dos elementos cuya esencia es componerse, unidos por una fina línea de sombra que da ligereza al conjunto.

El sistema de fijación es también un elemento esencial en el diseño del producto, ya que ayuda a diseñar los espacios, configurando la altura y la amplitud de geometrías suspendidas.

Dos pares de finos cables de alimentación se abren y cierran deslizando un botón transparente. Se crean así arquitecturas zonales que diseñan el espacio y al mismo tiempo transmiten ligereza y armonía.





BeTwo Pure

En la versión BeTwo Pure, Opti Diamond cobra protagonismo, revelando el precioso acabado, una corona de transparencia y brillo.



Combinaciones de colores

Dos elementos cilíndricos montados en versiones monocromática, bicolor y bimaterial.

BeTwo Pure



Champagne / Pure



Negro / Pure



Blanco / Pure

BeTwo



Blanco / Champagne



Negro / Champagne



Blanco / Blanco



Negro/Negro

Acabados decididos y minimalistas, como el blanco y el negro, sofisticados como el champán o, por último, preciosos, como el brillo de un diamante.



Blanco transparente



Negro transparente



Efecto de amplitud

La emisión luminosa, también Up/Down, devuelve



La emisión luminosa devuelve la tridimensionalidad al espacio, regulando los niveles de luminancia en los diversos planos y favoreciendo el bienestar visual. La nueva Opti Diamond combina funciones estéticas y de rendimiento, ofreciendo preciosidad al techo y al espacio,

confort visual, mejora de la percepción visual y alta eficiencia luminosa, a la vez que contribuye a un uso responsable de la energía.

Dos distribuciones: luz general, también Up/Down, y luz controlada, con UGR<19 y luminancia<3000 cd/m².



Smart lighting


Luz justa y responsable



iGuzzini Smart Light 2



Control vocal



La iluminación inteligente transforma la tecnología en bienestar y sostenibilidad, aumentando el ahorro energético un 25 % más, para lograr un ahorro absoluto del 90 %. Por eso queremos facilitar el uso de la luz controlada, a través de dispositivos digitales sencillos comunes. Con la interfaz BLE-DALI, BeTwo puede

gestionarse mediante la aplicación iGuzzini Smart Light Control 2 o con control vocal, favoreciendo un uso selectivo de la luz solo donde y cuando se necesita. También se pueden habilitar los servicios inteligentes, gracias al beacon integrado en la interfaz.

155 lm/W

Hasta 155 lm/W de eficiencia del sistema

>55 %

Más del 55 % de ahorro de energía (LED frente a HST)



+25%

25% de ahorro adicional con el uso de sistemas de control



Más allá de la luz.

BeTwo integra otras funciones además de la luz. Mediante el beacon integrado en la interfaz.

se pueden activar servicios de notificación push, navegación en interiores y gestión de espacios, creando recorridos guiados, por ejemplo, en espacios de exposición, o facilitando un mejor uso de los espacios, por ejemplo, en lugares de trabajo.



App Jiminy

Overview

BeTwo
Living together

De suspensión




ø 114 mm
Up to 1566lm
General lighting

ø 172 mm
Up to 6019 lm
General lighting
UGR<19

ø 234 mm
Up to 8352 lm
General lighting
UGR<19

Base de alimentación
con cables de suspensión
versión de superficie



Base de alimentación
con cables de suspensión
versión empotrada



Acabados del cuerpo



De rail



ø 172 mm
Up to 2780 lm
General lighting
UGR<19

ø 234 mm
Up to 4570 lm
General lighting
UGR<19

De techo



ø 114 mm
Up to 1566lm
General lighting



ø 172 mm
Up to 2780 lm
General lighting
UGR<19



ø 234 mm
Up to 4570 lm
General lighting
UGR<19

Acabados de la óptica



Keep exploring Betwo
www.iguzzini.com/betwo-living-together/



Credits
Coordinamento editoriale
iGuzzini illuminazione
Printing
Centroffset - Fabriano (RE)
Rendering
iGuzzini



