

PID:
04010010

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie LIGHT UP EARTH / LIGHT
UP EARTH adjustable)**

*Recessed luminaires
(Series LIGHT UP EARTH / LIGHT
UP EARTH adjustable)*

Emesso il | Issued on **2016-12-23**
Aggiornato il | Updated on **2025-09-15**
Sostituisce | Replaces **2022-02-25**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2016-12-23
Aggiornato il | Updated on 2025-09-15
Sostituisce | Replaces 2022-02-25

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016 + A11:2021
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016 + A11:2021
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI16-0003093-05; AI24-0104799-05

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	220/240 V 50/60 Hz
<i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i>	IP66 / IP68
<i>Tipo di installazione Type of installation</i>	terra / floor
<i>Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface</i>	normalmente infiammabile / normally flammable
<i>Classe di isolamento Degree of protection (class)</i>	II
<i>Serie Series</i>	LIGHT UP EARTH / LIGHT UP EARTH ADJUSTABLE
<i>Carico nominale Rated load</i>	50000 N
<i>Massima temperatura nominale della superficie Maximum rated surface temperature</i>	40 °C
<i>Impiego previsto Intended usage</i>	vie carrabili / carriageways
<i>Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni Degree of protection against external mechanical impacts</i>	IK10

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q00BVN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,7 W (1x7,9 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E127**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 100 cm**



CA04.09290

SN.Q000XI

AR.Q00BVO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15 W (1x12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **E128**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q00BVP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,5 W (1x12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **E129**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q00BVQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,5 W (1x12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **E130**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q00BVR

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,5 W (1x12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **E131**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q00BVS

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,7 W (1x7,9 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **E132**

Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 100 cm**

AR.Q00BVT

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15 W (1x12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **E133**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q00BVU

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,5 W (1x12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **E134**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q00BVV

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,5 W (1x12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **E135**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q00BVW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **14,5 W (1x12 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **E136**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09290

SN.Q000XI

AR.Q00BVX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15 W (1x12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E139**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q00BVY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **15 W (1x12 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E140**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.R007L7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,5 W (15x0,95 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E137**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 120 cm**

AR.R007L8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,5 W (15x0,95 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E138**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 120 cm**

AR.R007L9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,9 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E141**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 100 cm**

AR.R007LA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,1 W (1x10 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E142**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.R007LB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,1 W (1x10 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E143**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.R007LC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,1 W (1x10 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E144**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.R007LD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,9 W (1x8 W/LED)**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **E145**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 100 cm**



AR.R007LE

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,1 W (1x10 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **E146**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.R007LF

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,1 W (1x10 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **E147**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.R007LG

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12,1 W (1x10 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **E148**

Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T00605

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,5 W (15x0,95 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **BV87**

Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 120 cm**

AR.T00606

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **16,5 W (15x0,95 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **BV86**

Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 120 cm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori: rif. a cat. X205; X206; X204; X203; B916; B915; X188; X189; BZG8.

IP68 10 m

Serie LIGHT UP EARTH per gli apparecchi rif. di tipo E127; E128; E129; E130; E131; E132; E133; E134; E135; E136; E139; E140; E137; E138; BV86; BV86.

Serie LIGHT UP EARTH ADJUSTABLE per gli apparecchi rif. di tipo E141; E142; E143; E144; E145; E146; E147; E148.

Su richiesta del costruttore, è stata eseguita la prova relativa al grado di protezione IPx9, con esito positivo.

List of accessories: cat ref. X205; X206; X204; X203; B916; B915; X188; X189; BZG8.

IP68 10 m

Series LIGHT UP EARTH for luminaires type ref. E127; E128; E129; E130; E131; E132; E133; E134; E135; E136; E139; E140; E137; E138; BV86; BV86.

Series LIGHT UP EARTH ADJUSTABLE for luminaires type ref. E141; E142; E143; E144; E145; E146; E147; E148.

At the request of the manufacturer, the test relating to the degree of protection IPx9 was carried out with a positive result.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2016-12-23**

Aggiornato il | Updated on **2025-09-15**

Sostituisce | Replaces **2022-02-25**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09290

SN.Q000XI

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q000XI

BTZ.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1