iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: N010

N010: incasso circolare fisso - Ø153 mm - neutral white - ottica medium - UGR<19



Codice prodotto


N010: incasso circolare fisso - Ø153 mm - neutral white - ottica medium - UGR<19

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED in tonalità di colore neutral white (4000K). Emissione luminosa luce generale con luminanza controllata UGR<19 1500 cd/m2 c>65° ottica medium.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consento una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.



ø 153

Colore Bianco/Alluminio (39) Peso (Kg)

1.22

Montaggio incasso a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di alimentatore DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note





(S)















Dati	teci	nic
Dati	teci	nic

Im di sistema: 2776.32 W di sistema: 23.7 Im di sorgente: 3200 W di sorgente: 21 Efficienza luminosa (lm/W, 117.14 dati di sistema): Im in modalità emergenza: Flusso totale emesso a 90° 0.0 o superiore [Lm]: Light Output Ratio (L.O.R.) 87 [%]: Angolo di apertura [°]: 24°

 Indice di resa cromatica:
 80

 Temperatura colore [K]:
 4000

 MacAdam Step:
 2

 Life Time LED 1:
 > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)

 Codice lampada:
 LED

Numero di lampade per vano ottico:

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Control: DALI-2