Underscore18

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024



Référence produit

MXQ3: Profilé linéaire haut surface pour Ledstrip Top versions RGB - L=2000

Description technique

Profil rigide en aluminium sans cadre pour installation en surface (version haute); la conformation du profil permet d'appliquer toutes les Ledstrip (bandes LED) RGB avec LED à émission frontale, disponibles en versions standard (avec adhésif) ou tubes (avec gaine extérieure). Finitions: gris anodisé - blanc. Le profil peut être complété d'un écran diffuseur disponible en deux finitions: opale et translucide. La section rehaussée du profil, combinée à l'écran opale, supprime l'effet punctiforme typique des bandes.

Installation

en surface ; fixation directe par vis (non comprises) ; le profil est pourvu d'une ébauche longitudinale pour faciliter le perçage. Pour les installations plus difficiles, il existe un kit de clips accessoires (réf. MXM4 x 5 pcs) ; fixation préalable des clips par vis, suivie de l'ancrage du profil par emboîtage sur les clips mis en place (vis non fournies). Embouts de fermeture accessoires (réf. MXQ6 - kit 2 x 5 pcs).



Coloris

Blanc (01) | Aluminium (12)

Poids (Kg)

0.67

Montage

applique murale|en saillie au plafond

Câblage

Consulter avec attention la notice de la Ledstrip

Remarque

La composition de la commande et la configuration de la file continue peuvent être obtenues à partir du catalogue. Les cartes, les câblages, les sets de têtes et accessoires de fixation doivent être commandés à part.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

850°C