

PID:
04010010
CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, *IMQ, accredited certification body, grants to*
autorizza la ditta

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

per i seguenti prodotti

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie LIGHT UP WALK
PROFESSIONAL)**

for the following products

*Recessed luminaires
(Series LIGHT UP WALK
PROFESSIONAL)*

Emesso il / Issued on **2014-06-30**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2014-06-30
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso
Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI

MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60598-1:2008 + A11:2009
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012
Limitazioni ENEC all. B

Standards

EN 60598-1:2008 + A11:2009
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

MENECGMAXTAI120110929-03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage	220/240V
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP66 / IP67
Tipo di installazione / Type of installation	terra / floor
Classificazione del materiale del piano di appoggio / Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Distanza minima dal soggetto illuminato / Minimum distance from lighted object	0,5 m
Classe di isolamento / Degree of protection (class)	I
Serie / Series	LIGHT UP WALK PROFESSIONAL
Carico nominale / Rated load	50kN
Massima temperatura nominale della superficie / Maximum rated surface temperature	75°C
Impiego previsto / Intended usage	vie carrabili / carriageways

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.00040H

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x20W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **PGJ5 MT**
Rif. di tipo / Type ref. **BF84**

AR.00040I

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x20W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **PGJ5 MT**
Rif. di tipo | Type ref. **BF85**

AR.00040J

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x20W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **PGJ5 MT**
Rif. di tipo | Type ref. **BF86**

AR.00040K

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x20W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **PGJ5 MT**
Rif. di tipo | Type ref. **BF87**

AR.00040L

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x20W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **PGJ5 MT**
Rif. di tipo | Type ref. **BF88**

AR.00040M

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x20W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **PGJ5 MT**
Rif. di tipo | Type ref. **BF89**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni: verificato IK10 (20J) con esito positivo secondo la norma EN 62262:2002/IEC 62262:2002.

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK10 (20J) with favourable results according to EN 62262:2002/IEC 62262:2002.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on **2014-06-30**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.0000GV

BTO.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1


IMQ S.p.A.